



Anleitung Aufbau Marktstände


Ein Marktstand beinhaltet:

- 2 Böcke
- 1 Tischplatte
- 2 Pfosten
- 2 Querträger
- 2 Bretter zur Befestigung des Stoffdaches
- 1 Dachgiebel über welches das Stoffdach gelegt wird
- 2 Schrauben mit Flügelmutter, 4 Sicherungsstifte

Dachfläche: 1,90 x 2,50 m, Tischfläche: 0,90 x 2 m, Höhe Dachgiebel: 2,30 m,
Höhe unter Dachkante: 1,95 m



Tischplatte auf 2 Böcke ablegen.



Pfosten (2 Stück) senkrecht links und rechts in Tischplatte und in die darunter stehenden Böcke versenken. Vertiefung für Holzverbindung zeigt nach innen.



Pfosten „einrasten“.



2 Querträger an den 2 Pfosten befestigen (Schrauben mit Flügelmutter).



Bretter zur Befestigung des Stoffdaches an den Querträgern einhängen (Sicherungsstifte).



Dachgiebel einsetzen. Holzverbindung „einrasten“.



Herzlichen Glückwunsch: das Richtfest kann gefeiert werden.



Nun das Dach ankletten.



Wenn der Stand nicht so aussieht: von vorn beginnen!